



ロゴマーク管理マニュアル(簡易) 2008.11.25

弊社での活動において、ロゴマークは統一されたアイデンティティの一つであり、一目で弊社と認識しうるアイテムです。

このロゴマークは弊社の対外的アイテムすべてに使用することを推奨します。

ロゴマークは2パターン、それぞれ2サイズ用意しています。サイズについては、優先的に使用する「基本タイプ」と20ミリ未満のサイズで使用

する「ミニタイプ」の2種類があり、「ミニタイプ」はロゴマークを小さなサイズで使用する際に、にじみやつぶれなどが生じないようデザインを配慮しています。使用目的に応じて使い分けてください。

また、カラー使用の際に用いるカラーパターンと単色使用の際に用いるモノクロパターンがあり、カラー制限がある場合など、用途に応じて使い分けてください。

サイズ規定

ロゴマークを小さなサイズにて使用の場合、用途によってはにじみやつぶれなどにより視認性が損なわれる場合があります。

このため、ロゴの視認性を考慮し、各パターンに20ミリを境に使用規定を設けています。（ミニタイプでの使用であっても、13mm以下での使用は推奨できません。）

基本タイプ・カラー表示

（20mm以上の大ききさで表示する場合）



基本タイプ・モノクロ表示

（20mm以上の大ききさで表示する場合）



ミニタイプ・カラー表示

（20mm未満の大ききさで表示する場合）



ミニタイプ・モノクロ表示

（20mm未満の大ききさで表示する場合）



以下はロゴマークの基本用法に関する規定です。

ロゴマークの基本分離スペース

ロゴマークを使用するにあたり、その視認性を維持するため図示された分離基準に従い使用してください。

各パターン・サイズ共に同一の分離基準です。


基本分離スペース(例外)

分離スペースの例外として「社名」「ホームページアドレス」の併記があります。この場合、ロゴマークと離して使用することにより関係性を損なう事を防ぐための措置であり、その使用基準は以下に図示した通りです。

ロゴマークの基本分離スペース




基本分離スペース(例外)



アプリケーションデザイン

定形封筒 長3 (120×235)



アプリケーションデザイン

定形封筒 角1 (270×382)



単位:ミリ

アプリケーションデザイン

名刺 (55×91)

使用フォント一覧 (Type-1)


姓名	太ミン 14pt (行間 18pt)
姓名(欧文)	太ミン 5pt (トラッキング 300)
肩書・役職	太ミン 6pt
メールアドレス	太ミン 6pt (行間 9pt・トラッキング 200)
社名(和文)	太ミン 7.5pt (トラッキング 50)
H.Pアドレス	太ミン 6pt (トラッキング 80)
住所・電話番号	太ミン 6pt (行間 8pt・ジャスティファイ)

使用フォント一覧 (Type-2)

姓名	新ゴL 14pt (行間 18pt)
姓名(欧文)	ITC Avant Garde Book 5pt (トラッキング 300)
肩書・役職	新ゴL 6pt
メールアドレス	ITC Avant Garde Book 5pt (ジャスティファイ)
社名(和文)	太ミン 7.5pt (トラッキング 50)
H.Pアドレス	和文・新ゴL 6pt (行間 8pt)
住所・電話番号	欧文・ITC Avant Garde Book 6pt (行間 8pt) (和文・欧文ともにジャスティファイ)

使用フォント一覧 (Type-3)

姓名	太ミン 14pt (行間 18pt)
姓名(欧文)	太ミン 5pt (行間 9pt・トラッキング 300)
肩書・役職	太ミン 6pt
メールアドレス	太ミン 6pt (行間 9pt・トラッキング 200)
社名(和文)	太ミン 7.5pt (トラッキング 50)
H.Pアドレス	ITC Avant Garde Book 6pt (ジャスティファイ)
住所・電話番号	太ミン 6pt (行間 8pt・ジャスティファイ)



Type-3



単位:ミリ

シンボルカラー

弊社のロゴマークに使用するカラーを以下の通りに規定します。
原則として、類似のカラーであっても使用せず、規定通りのカラーを用いることを推奨します。

シンボルカラー

スカイブルー



グレー



色彩設定

	大日本インキ	プロセスカラー	RGBカラー	Webセーフカラー
オレンジ	DIC 67	C-50 Y-10 M-0 K-0	R 138 G 197 B 229	8AC5E5
グレー	---	C-5 Y-5 M-5 K-60	R 128 G 126 B 125	807E7D

タイプフェイス

弊社のイメージを統一させるため、企業レベルでのタイプフェイスをここに規定します。
主に、対外的に用いられるアイテムにおいて、可能な限り以下に挙げる書体で統一することを推奨します。
和文タイプフェイスは「新ゴファミリー」「太ミン」を基本とすることを推奨します。

タイプフェイス

新ゴR

あいうえおカキクケコ 愛以宇絵尾可喜久経個

太ミン

あいうえおカキクケコ 愛以宇絵尾可喜久経個

Times(タイムス)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ &.,
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Avant Garde Gothic(アバンギャルド)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ &.,
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789



ロゴマーク使用サイズ(Web用)

0-07

弊社のロゴマークをWeb上で使用する場合は下記の通りです。特別な事情が無い限り、推奨サイズ以下で使用しないようにして下さい。

下での使用は禁止します。

万一、それ以下のサイズで使用する必要が生じた場合、用途／目的と掲載媒体・期間を明記の上、広報部まで書面にて申請が必要です。また、その場合でも、企業イメージを損なう恐れがある為、最小サイズ以

サイズ(幅)	基本形	モノクロ	白抜き
150pix			
120pix			
100pix			
75pix			
60pix			
55pix			
50pix(推奨サイズ)			
45pix			
40pix(最小サイズ)			
35pix			

ロゴマーク使用サイズ(印刷用)

0-08

弊社のロゴマークを印刷媒体上で使用する場合の規定は下記の通りです。特別な事情が無い限り、推奨サイズ以下で使用しないようにして下さい。

万一、それ以下のサイズで使用する必要がある場合、用途／目的と掲載媒体・期間を明記の上、広報部まで書面にて申請が必要です。また、その場合でも、企業イメージを損なう恐れがある為、最小サイズ以

下での使用は禁止します。

サイズ(幅)	基本形	モノクロ	白抜き
50mm			
35mm			
30mm			
25mm			
20mm			
18mm			
16mm			
15mm(推奨サイズ)			
14mm			
13mm			
12mm(最小サイズ)			
11mm			
10mm			

好ましくない使用例(禁止規定)


0-09

弊社のロゴマークを媒体上で使用する場合、企業イメージを損なう恐れがある為、下記にあげられる使い方を禁止します。

また、下記にあげられていない場合でもロゴの使用を禁止する場合があります。

ロゴを使用する場合に、疑問が生じた場合は広報部までお問い合わせください。


フルカラーのロゴマークの背景に色を使用してはいけません。



保護領域内にロゴの視認性を下げる他要素を入れてはいけません



グレースケールに変換した時に40%以上の差を確保していないロゴマーク(白抜き)と背景の組み合わせを使用してはいけません



フルカラーのロゴマークの背景に模様を使用してはいけません。



ロゴマークの全体、または一部を変更／変形してはいけません

